

Product Description



1. Schnittstelle: SATA3 (ungerade)-mSATA (SSD)/SATA3 (ungerade)-NGFF (M. 2 SSD)
2. HDD/SSD-Unterstützung: Notebook-mSATA SSD-Schnittstellenkarte und NGFF (M. 2) SSD-Karte-Schnittstelle
3. Werkstoff: Aluminium-Legierung
4. Höhe: 12,7 mm
5. Nutzung: für den Ausbau der Laptop-Speicherung
6. Merkmale:
 - (1) hochwertiges Edelstahl
 - (2) schwierige Deformationen, nicht leicht beschädigt
 - (3) hochwertige PCB-Platine
 - (4) schnellste und stabile SATA3-Übertragungsrate (6Gbps)
7. hauptsächlich kompatibel:
Alle Geräte der SATA-Schnittstelle (12,7 mm) sind anwendbar.
8. Zubehör:
 - 1 * 12,7 mm SATA 2nd HDD Caddy
 - 1 * Schraubendreher
 - 4 * Schrauben
9. Anmerkungen: Festplattenlaufwerk, Blende und DVD Antrieb sind nicht eingeschlossen
10. Gewährleistung 12 Monate
11. Bedingung 100% Brand New
12. Zertifikat CE RoHS FCC

Product Picture









Insert HDD or SSD into drive caddy
and secure at bottom with the
4 screws provided



Insert caddy with HDD (or SSD)
in optical drive bay

