

## Product Description



- (1) Werkstoff der Anlage: ABS-Plastik
- (2) optionale Farben: schwarz und weiß
- (3) Grösse: 143 \* 146 \* 13,5 mm
- (4) Gewicht: 150 g
- (5) kann die 9,5 mm oder 12,7 mm Blu-Ray DVDRW/DVDRW/Combo/CDROM
- (6) Support Windows7/8, Linux, Mac 10 OS
- (7) Unterstützung für SATA-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, unterstütze ich die höchste SATA-II-Schnittstellenkarte mit 3,0 Gbit/s
- (8) Unterstützung des Sleep-Modus, um Energie zu sparen
- (9) ohne Treiber, Plug & Play, Support Hot Plug
- (10) USB 3.0 Transfer Standard, abwärtskompatibel mit USB 2.0 und stetiger Datenübertragung.
- (11) unterstützt SATA-I-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, maximaler Unterstützung für SATA-II-Schnittstellen mit 3,0 Gbit/s.
- (12) Unterstützung des schlafenden Energiesparmodus.
- (13) INIC3609 Programm annehmen.
- (14) eingebauter neuer Standard 9,5 mm oder 12,7 mm neue Deck, 2 MB Cassetten-Mechanismus.
- (15) mit RoHS, CE-Zertifizierung

## Product Picture











