

Product Description



- (1) Werkstoff der Anlage: ABS-Plastik
- (2) optionale Farben: schwarz
- (3) Grösse: 143 * 146 * 13,5 mm
- (4) Gewicht: 150 g
- (5) kann die 12,7 mm DVDRW/DVDRW/Combo/CDROM
- (6) Support Windows7/8, Linux, Mac 10 OS
- (7) Unterstützung für SATA-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, unterstütze ich die höchste SATA-II-Schnittstellenkarte mit 3,0 Gbit/s
- (8) Unterstützung des Sleep-Modus, um Energie zu sparen
- (9) ohne Treiber, Plug & Play, Support Hot Plug
- (10) USB 3.0 Transfer Standard, abwärtskompatibel mit USB 2.0 und stetiger Datenübertragung.
- (11) unterstützt SATA-I-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, maximaler Unterstützung für SATA-II-Schnittstellen mit 3,0 Gbit/s.
- (12) Unterstützung des schlafenden Energiesparmodus.
- (13) INIC3609 Programm annehmen.
- (14) eingebauter neuer Standard 9,5 mm oder 12,7 mm neue Deck, 2 MB Cassetten-Mechanismus.
- (15) mit RoHS, CE-Zertifizierung

Product Picture











External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD819-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE

EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCEAU

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET

NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EXPOSERING FÖR STRÅLEN

VARNING KLASSE 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG

VARO AVATTIASSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSATELYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN

警告 通电状态下有3类可见及不可见激光辐射避免暴露地发射激光束下