

Product Description



Upgrade-Version von ECD819-3DW

- (1) Werkstoff der Anlage: ABS-Plastik
- (2) optionale Farben: schwarz und weiß
- (3) Größe: 150 * 146,5 * 20 mm
- (4) Gewicht: 150 g
- (5) kann die 12,7 mm DVDRW/DVDRW/Combo/CDROM
- (6) Support Windows7/8, Linux, Mac 10 OS
- (7) Unterstützung für SATA-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, unterstütze ich die höchste SATA-II-Schnittstellenkarte mit 3,0 Gbit/s.
- (8) Unterstützung des Sleep-Modus, um Energie zu sparen
- (9) ohne Treiber, Plug & Play, Support Hot Plug
- (10) USB 3.0 Transfer Standard, abwärtskompatibel mit USB 2.0 und stetiger Datenübertragung.
- (11) unterstützt SATA-I-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, maximaler Unterstützung für SATA-II-Schnittstellen mit 3,0 Gbit/s.
- (12) Unterstützung des schlafenden Energiesparmodus.
- (13) INIC3609 Programm annehmen.
- (14) Built-in New Standard 12,7 mm Deck, 2 MB Cassette Mechanismus.
- (15) mit RoHS, CE-Zertifizierung.

Product Picture









External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 1 LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 1 LASER RADIATION QUAND LA COUVERTURE EST OUVERTE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYON LASER.
VORSICHT KLASSE 1 LASER STRAHLEN WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
ADVARSEL KLASSE 1 LASERSTRÅLE VED ÅBNING. UNDDØJ UDSETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL KLASSE 1 LASERSTRÅLNING NÄR DECKSEL ÅPENS. UNNÖJIGT UTSÄTTNING FÖR STRÅLING.
WARNING CLASS 1 LASER RADIATION WHEN COVER IS OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 1 LASER RADIATION QUAND LA COUVERTURE EST OUVERTE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYON LASER.
ADVARSEL KLASSE 1 LASERSTRÅLE VED ÅBNING. UNDDØJ UDSETTELSE FOR STRÅLING.

open



External ODD & HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

RoHS CE FC

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

CAUTION: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
VORSICHT: KLASSE 1 LASER-PRODUKT. LASERSTRAHLUNG BEI OFFENER ABDECKUNG. VERMEIDEN SIE DEN STRAHLEN AUSSETZEN.
ACRAMEL: KLASSE 1 LASER-PRODUKT. LASERSTRAHLUNG BEI OFFENER ABDECKUNG. VERMEIDEN SIE DEN STRAHLEN AUSSETZEN.
KLASS 1 LASER-PRODUKT. LASERSTRAHLUNG BEI OFFENER ABDECKUNG. VERMEIDEN SIE DEN STRAHLEN AUSSETZEN.
警告: 1 级激光产品。激光辐射。当打开时，避免激光束照射。
警告: 1 级激光产品。激光辐射。当打开时，避免激光束照射。

