

Product Description



Upgrade-Version von ECD819-3DW

- (1) Werkstoff der Anlage: ABS-Plastik
- (2) optionale Farben: schwarz und weiß
- (3) Größe: 150 * 146,5 * 20 mm
- (4) Gewicht: 150 g
- (5) kann die 12,7 mm DVDRW/DVDRW/Combo/CDROM
- (6) Support Windows7/8, Linux, Mac 10 OS
- (7) Unterstützung für SATA-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, unterstütze ich die höchste SATA-II-Schnittstellenkarte mit 3,0 Gbit/s.
- (8) Unterstützung des Sleep-Modus, um Energie zu sparen
- (9) ohne Treiber, Plug & Play, Support Hot Plug
- (10) USB 3.0 Transfer Standard, abwärtskompatibel mit USB 2.0 und stetiger Datenübertragung.
- (11) unterstützt SATA-I-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, maximaler Unterstützung für SATA-II-Schnittstellen mit 3,0 Gbit/s.
- (12) Unterstützung des schlafenden Energiesparmodus.
- (13) INIC3609 Programm annehmen.
- (14) Built-in New Standard 12,7 mm Deck, 2 MB Cassette Mechanismus.
- (15) mit RoHS, CE-Zertifizierung.

Product Picture










External ODD & HDD Device

Model NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 1 LASER PRODUCT WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 1 LASER PRODUIT LORSQU'IL EST OUVERT. EVITER L'EXPOSITION AU FASceau LASER.
VORSICHT KLASSE 1 LASER PRODUKT BEI OFFENHALTEN. VERMEIDEN SIE DIE STRAHLEN-
AUSWEISUNG.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
WARNING CLASS 1 LASER PRODUCT WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
VARNING KLASSE 1 LASER PRODUKT NÄR DENNA ÖPPEN. UNNDÅ UTSÄTTNING FÖR STRÅLNING.
ATTN: KLASSE 1 LASER PRODUKT NÄR DENNA ÖPPEN. UNNDÅ UTSÄTTNING FÖR STRÅLNING.
警告 1 类激光产品打开时请勿直视激光束。



External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

RoHS CE FC

RoHS CE FC

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

CAUTION: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
VORSICHT: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER STRAHLEN WENN ABGESICHERT. VERMEIDEN SIE DEN STRAHLEN.
ACRAMEL: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
KLASS 1 LASER PRODUKT. LASERSTRÅLNING NÄR OMSÄTTNINGEN ÖPPNAS. STRÅLEN IN FÄRIG.
KLASS 1 LASER PRODUKT. LASERSTRÅLNING NÄR OMSÄTTNINGEN ÖPPNAS. STRÅLEN IN FÄRIG.
KLASS 1 LASER PRODUKT. LASERSTRÅLNING NÄR OMSÄTTNINGEN ÖPPNAS. STRÅLEN IN FÄRIG.
警告：第一类激光产品。激光辐射。当打开时，避免光束照射。
警告：第一类激光产品。激光辐射。当打开时，避免光束照射。

