

Product Description



- 1) Gehäusewerkstoff: ABS-Kunststoff
- 2) optionale Farben: schwarz, weiß
- 3) Größe: 150 * 146.5 * 20mm
- 4) Gewicht: 150g
- 5) kann die 12.7 mm DVDRW/DVDRW/Combo/CDROM montiert werden
- 6) SupportWindow2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 OS.
- 7) Unterstützung 1,5 Gbit/s SATA-Schnittstellenstandard, ich unterstütze die höchsten 3,0 Gbit/s SATA-II Schnittstellenstandards
- 8) Unterstützung Sleep-Modus, um Strom zu sparen
- 9) ohne Treiber, Plug & Play, Unterstützung Hot-Plug
- 10) USB 3.0 Übertragungs Standard, abwärtskompatibel mit USB 2.0 und konstanter Daten Übertragungsgeschwindigkeit.
- 11) unterstützt 1,5 Gbit/s SATA-I-Schnittstellenstandard, maximale Unterstützung 3,0 Gbit/s SATA-II-Schnittstellenstandard.
- 12) unterstützen Sleeping Power gespeicherten Modus.
- 13) Annahme INIC3609 Programm.
- 14) Built-in neue Standard 12,7 mm neues Deck, 2 MB Kassetten-Mechanismus
- 15) mit RoHS, CE-Zertifizierung.

Product Picture









External ODD & HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 1 LASER PRODUCT WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 1 LASER PRODUIT LORSQU'IL EST OUVERT. EVITER L'EXPOSITION A LA RAYONNEMENT LASER.
VORSICHT KLASSE 1 LASER PRODUKT BEI OFFENHALTEN. VERMEIDEN SIE DIE STRAHLENUNG DES LASERSTRAHLS.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDRAG UD FOR STRÅLINGEN.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDRAG UD FOR STRÅLINGEN.
WARNING CLASS 1 LASER PRODUCT WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 1 LASER PRODUIT LORSQU'IL EST OUVERT. EVITER L'EXPOSITION A LA RAYONNEMENT LASER.
VORSICHT KLASSE 1 LASER PRODUKT BEI OFFENHALTEN. VERMEIDEN SIE DIE STRAHLENUNG DES LASERSTRAHLS.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDRAG UD FOR STRÅLINGEN.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDRAG UD FOR STRÅLINGEN.

