

## Product Description



- (1) Werkstoff der Anlage: polierte glatte, harte Plastik.
- 2 Farben lieferbar auf Lager: schwarz
- (3) Größe: 154,5 \* 151,5 \* 21 mm
- (4) Gewicht: 300 g
- (5) mit RoHS, CE-Zertifizierung
- (6) Hochgeschwindigkeits-Übertragungsrate
- (7) Unterstützung Window2000/XP/2003/Vista/7/8, Linux, und Mac 10 OS System.
- (8) USB 2.0 Mini-Schnittstelle
- (9) Built-in New Standard 9,5 mm New DVDRW Loader, 2 MB Cache Memory.

Produkteigenschaften:

- 1, unterstützen Standard USB 2.0-Übertragung, abwärts Capability USB 1.1 und stabile Datenübertragung Geschwindigkeit.
- 2, Unterstützung für SATA-I-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, unterstützt den höchsten SATA-II-Standard mit 3,0 Gbit/s.
3. stützen Sie schlafen Energie gespeicherten Modus.
- 4, ohne Treiber, Plug & Play, und unterstützen Hot-Plug.
5. INIC1618 Programm annehmen.
- 6, mit RoHS, CE-Zertifizierung

## Product Picture









