

## Product Description



- (1) Material des Gehäuses: ABS-Plastik.
- 2 Farben lieferbar: schwarz.
- (3) Größe: 154,5 \* 151,5 \* 21 mm
- (4) Gewicht: 260 g
- 5 kann 9,5 mm DVDRW/Combo/CDROM montieren
- (6) Standard-SATA-CD-ROM-Schnittstelle
- (7) Unterstützung Window2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 OS. OS.
- (8) unterstützt USB 2.0 Transfer Standard, abwärtskompatibel mit USB 1.1 und bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate.
- (9) INIC1618 Programm annehmen, kompatibel mit guter Leistung.
- (10) Standard-Mini-5-Pin-Schnittstelle und Power-Interface.
- (11) mit RoHS, CE-Zertifizierung.

## Product Picture







# External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECDL1  
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 1B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND EXPOSURE TO THE BEAM  
ATTENTION CLASSE 1B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE  
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCICUL  
VORSICHT KLASSE 1B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI EINER ABDECKUNG GEÖFFNET  
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN  
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING LIDT OG LIDT FOR STRÅLING  
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNE LIDT OG LIDT EKSPONERING FOR STRÅLING  
VARNING KLASSE 1B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA LIDT OCH LIDT STRÅLEN ÄR FARLIG  
VARO AIKATTAESSA OLET ALTUURIN LUOKAN 1B NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTELYLLE ÄLÄ MITO SATEESEEN.  
警告 通电状态 下仍可见及不可见激光辐射 避免直视激光束 勿直视

