

**HD9001-SS 9 mm 2. HDD-Caddie Eingebauter Schraubendreher.**





- 1) **Arbeitsfrequenz:** 50 bis 60 hz
  - 2) **Energieversorgung:** 5 v / 1 A
  - 3) **Leistung:** 5 w (maximal)
  - 4) **Arbeitstemperatur:** 0 bis 30 °C
  - 5) **Shell-Material:** Aluminiumlegierung 1, **Höhe:** 9mm
  - 2, **Schnittstelle:** SATA (ODD) -13Pin (6 + 7) (HDD), Unterstützt SATA - I / SATA - / SATA II - III Standard. Unterstützt die höchste Übertragungsrate von 6 GBPS.
  - 3, **Lünette:** Kann das Original treffen
  - 4, **Größe (L \* B \* H):** 130 \* 127 \* 9 mm
  - 5, wie der gemeinsame optische Treiber 6, **HDD-Unterstützung:** 2,5-Zoll-Notebook-Festplatte mit SATA oder SATA 7, **Kompatibles Modell:** Neue Modelle von HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall und alle IDE-Antriebsschnittstellen (9mm) sind einsetzbar
  - 8, Folgende Modelle sind bestätigt
  - 9, **perfekt unterstützt von dieser Halterung:** Asus F8VA. Samsung R518. Toshiba Dynabook TX / 66hbl. HP6535b. HP6930p. HASEEA560
  - 10, **Zubehör:**
    - 1 \* 9mm SATA 2. HDD Caddy
    - 1 \* Schraubendreher
    - 4 \* Schrauben
  - 11, **Anmerkungen:** Festplatte, Blende und DVD-Laufwerk sind nicht enthalten
  - 12, Garantie 12 Monate
  - 13, Zustand 100% nagelneu
- Zertifikat **CE RoHS FCC**



## Laptop 2nd HDD Frame

SERIAL  
ATA

### Installation method

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 

### Note:

To avoid the damage, pls don't squeeze the HDD when make the installation

HDD







