

**HDS1201-SS 12.7mm 2. HDD-Caddie mit Schraube \* 4**

- 1) **Arbeitsfrequenz:** 50 bis 60 hz
- 2) **Energieversorgung:** 5 V / 1A
- 3) **Leistung:** 5W (maximal)
- 4) **Arbeitstemperatur:** 0 bis 30 °C
- 5) **Shell-Material:** Aluminiumlegierung + schwarze Kunststoffschale
- 1, **Höhe:** 12,7 mm
- 2, **Schnittstelle:** SATA (ODD) -13Pin (6 + 7) (HDD), Unterstützt SATA - I / SATA - / SATA II - III Standard. Unterstützt die höchste Übertragungsrate von 6 GBPS.
- 3, **Lünette:** Kann das Original treffen
- 4, **Größe (L \* B \* H):** 130 \* 127 \* 12,7 mm
- 5, selbe wie der allgemeine optische Fahrer
- 6, **HDD-Unterstützung:** 2,5-Zoll-Notebook-Festplatte mit SATA oder SATA
- 7, **Kompatibles Modell:** Neue Modelle von HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall und allen IDE-Antriebsschnittstellen (12,7 mm) sind einsetzbar
- 8, Folgende Modelle sind bestätigt
- 9, **perfekt unterstützt von dieser Halterung:** **Asus** F8VA. **Samsung** R518. **Toshiba** Dynabook tx / 66hbl.HP6535b.HP6930p.HASEEA560
- 10, **Zubehör:**
  - 1 \* 12.7mm SATA 2. HDD Caddy
  - 4 \* Schrauben
- 11, Hinweise: Festplatte, Blende und DVD-Laufwerk sind nicht enthalten
- 12, Garantie 12 Monate
- 13, Zustand 100% nagelneu
- 14, Zertifikat **CE RoHS FCC**









