Product Description

Produktgröße: 151 * 145 * 19,5 mm
Material: Schale aus ABS-Kunststoff + Aluminiumlegierung
1) Standard Start Übertragung, Abwärtskompatibilität USB2.0, unterstützt die Top 5 GBPS Datenübertragungsrate
2) unterstützt Windows2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
3) Unterstützung von 1,5 Gbps SATA Schnittstellenstandard, ich unterstütze die höchsten 3,0 Gbps SATA - II Schnittstellenstandards.
4) unterstützt die INIC3609-Methoden im Energiesparmodus, um Energie zu sparen, kompatibel mit guter Leistung.
5) gelten für alle Arten von Marke 12,7 mm SATA DVD RW-Maschine.
6) Standard-USB siehe Micro Type.

Produkteigenschaften:

1, mit INIC3609 / INIC3619 Schema
2, siehe die Mini-Schnittstelle
3, Aluminium-Shell-Design, eine Vielzahl von Farbauswahl
4, eingebaute neue Standard 9,5 mm Bewegung, 2 MB Cache.

Product Picture

External ODD&HDD Device
Mode NO.: ODP1202
POWER SUPPLY: DC 5V
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
MADE IN CHINA

EXTERNAL ODD &
HDD DEVICE
光驱/硬盘互换
12.7mm
ODD
2.5"
HDD
3.0
USB
ODP1202-SU3 金色