

Product Description



Produktgröße: 151 * 145 * 19,5 mm

Material: Schale aus ABS-Kunststoff + Aluminiumlegierung

- 1) Standard Start Übertragung, Abwärtskompatibilität USB2.0, unterstützt die Top 5 GBPS Datenübertragungsrate
- 2) unterstützt Windows2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
- 3) Unterstützung von 1,5 Gbps SATA Schnittstellenstandard, ich unterstütze die höchsten 3,0 Gbps SATA - II Schnittstellenstandards.
- 4) unterstützt die INIC3609-Methoden im Energiesparmodus, um Energie zu sparen, kompatibel mit guter Leistung.
- 5) gelten für alle Arten von Marke 12,7 mm SATA DVD RW-Maschine.
- 6) Standard-USB siehe Micro Type.

Produkteigenschaften:


- 1, mit INIC3609 / INIC3619 Schema
- 2, siehe die Mini-Schnittstelle
- 3, Aluminium-Shell-Design, eine Vielzahl von Farbauswahl
- 4, eingebaute neue Standard 9,5 mm Bewegung, 2 MB Cache.

Product Picture












EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



装配简单，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘互换安装。
适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。
规格：3.5*1.3mm 加电DC接口。

3.0
USB

ODP1202-SU3 金色