

Produktgröße: 151 * 145 * 19,5 mm

Material: Schale aus ABS-Kunststoff + Aluminiumlegierung

- 1) Standard Start Übertragung, Abwärtskompatibilität USB2.0, unterstützt die Top 5 GBPS Datenübertragungsrate
- 2) unterstützt Windows2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
- 3) Unterstützung von 1,5 Gbps SATA Schnittstellenstandard, ich unterstütze die höchsten 3,0 Gbps SATA - II Schnittstellenstandards.
- 4) unterstützt die INIC3609-Methoden im Energiesparmodus, um Energie zu sparen, kompatibel mit guter Leistung.
- 5) gelten für alle Arten von Marke 12,7 mm SATA DVD RW-Maschine.
- 6) Standard-USB siehe Micro Type.

Produkteigenschaften:

- 1, mit INIC3609 / INIC3619 Schema
- 2, siehe die Mini-Schnittstelle
- 3, Aluminium-Shell-Design, eine Vielzahl von Farbauswahl
- 4, eingebaute neue Standard 9,5 mm Bewegung, 2 MB Cache.







External ODD&HDD Device

Mode NO.: ODP1202
POWER SUPPLY: DC 5V


MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION: CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCEAU.
VORSICHT: KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN.
ADVARSEL: KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL: KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKKEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING: KLASSE 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO: AHKATTAESSA OLET ALETTINA LUOKAN 3B NÄKYVÄLLE JA NÄKYNÄTTÖMÄLLE LASERISÄTELYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTTESEEN.
警告: 通电状态下有3类可见及不可见激光辐射, 避免激光直射眼睛。激光下:

EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



装配简易，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。

适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。

预留 1 3.5*13mm 加电DC接口。

3.0 USB