

Produkt Größe: 151 * 145 * 19,5 mm

Material: ABS Kunststoff + Aluminiumlegierung Shell 1) Standard-Start-Übertragung, Abwärtskompatibilität USB 2.0, unterstützen die Top 5 Gbit/s Datentransferrate

2) Unterstützung Window2K/2003/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 10.

3) Unterstützung 1,5 Gbit/s SATA-Schnittstelle Standard, unterstütze ich die höchste 3,0 Gbit/s SATA-II-Schnittstellenstandards.

4) unterstützen die INIC3609-Methoden im Sleep-Modus, um Strom zu sparen, kompatibel mit guter Leistung.

5) gelten für alle Arten von Marke 12,7 mm SATA DVD RW-Maschine.

6) Standard USB siehe Micro-Typ.

Produkteigenschaften:

1, mit INIC3609/INIC3619 Schema

2, siehe Mini-Schnittstelle

3, Aluminium-Shell-Design, eine Vielzahl von Farbauswahl

4, built-in neuen Standard 9,5 mm Bewegung, 2 MB Cache.








EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



装配简易，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。

适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。

预留 1 3.5*13mm 加电DC接口。

3.0 USB