

Product Description



- (1) material del recinto: plástico del ABS
- (2) colores opcionales: blanco y negro
- (3) tamaño: 143 * 146 * 13,5 milímetro
- (4) Peso: 150 g
- (5) puede ser montan los 9.5 milímetros o 12.7 milímetros Blu-Ray RW/DVD/RW/Combo/CDROM
- (6) ayuda Windows7/8, Linux, os 10 del Mac
- (7) estándar del interfaz de la ayuda 1,5 Gbps SATA, apoyo el estándar más alto de la interfaz de 3,0 Gbps SATA-II
- (8) el modo del sueño de la ayuda para ahorrar energía
- (9) sin el conductor, el enchufe y el juego, enchufe caliente de la ayuda
- (10) estándar de la transferencia del USB 3.0, al revés compatible con USB2.0, y velocidad constante de la transmisión de datos.
- (11) estándar del interfaz de la ayuda 1.5 Gbps SATA-I, estándar del interfaz de la ayuda máxima 3.0 Gbps SATA-II.
- (12) apoye el modo ahorrado de la energía durmiente.
- (13) adopte el programa INIC3609.
- (14) nueva cubierta estándar incorporada de 9,5 mm o 12,7 mm, mecanismo de cassette de 2 MB.
- (15) con RoHS, certificación del CE

Product Picture











