

## Product Description



- (1) material del recinto: plástico del ABS
- (2) colores opcionales: negro
- (3) tamaño: 143 \* 146 \* 13,5 milímetro
- (4) Peso: 150 g
- (5) puede ser monta el 12,7 mm/DVD/RW/Combo/CDROM
- (6) ayuda Windows7/8, Linux, os 10 del Mac
- 7) estándar del interfaz de la ayuda 1,5 Gbps SATA, apoyo los estándares más altos del interfaz de 3,0 Gbps SATA-II
- (8) el modo del sueño de la ayuda para ahorrar energía
- (9) sin el conductor, el enchufe y el juego, enchufe caliente de la ayuda
- (10) estándar de la transferencia del USB 3.0, al revés compatible con USB2.0, y velocidad constante de la transmisión de datos.
- (11) estándar del interfaz de la ayuda 1.5 Gbps SATA-I, estándar del interfaz de la ayuda máxima 3.0 Gbps SATA-II.
- (12) apoye el modo ahorrado de la energía durmiente.
- 13) adopte el programa INIC3609.
- 14) nueva cubierta estándar incorporada de 9,5 mm o 12,7 mm, mecanismo de cassette de 2 MB.
- (15) con RoHS, certificación del CE

## Product Picture











## External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD819-SU3  
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE  
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCIAU  
VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET  
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNES. UNDGÅ EXPOSERING FÖR STRÅLEN

VAROING KLASSE 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG

VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKKAN 3B NÄKYVÄLLE JA NÄKYVÄTTÖMÄLLE LASERSÄTELYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN

警告 通电状态下有3类可见及不可见激光辐射避免暴露地发射激光束下