

## Product Description



Versión de actualización de ECD818-3DW

- (1) material del recinto: plástico del ABS
- (2) colores opcionales: blanco y negro
- (3) tamaño: 150 \* 146,5 \* 16 mm
- (4) Peso: 150 g
- (5) puede ser montan los 9.5 mm DVD/DVD/RW/Combo/CDROM
- (6) ayuda Windows7/8, Linux, os 10 del Mac
- (7) estándar del interfaz de la ayuda 1,5 Gbps SATA, apoyo los estándares más altos del interfaz de 3,0 Gbps SATA-II.
- (8) el modo del sueño de la ayuda para ahorrar energía
- (9) sin el conductor, el enchufe y el juego, enchufe caliente de la ayuda
- (10) estándar de la transferencia del USB 3.0, al revés compatible con USB2.0, y velocidad constante de la transmisión de datos.
- (11) estándar del interfaz de la ayuda 1.5 Gbps SATA-I, estándar del interfaz de la ayuda máxima 3.0 Gbps SATA-II.
- (12) apoye el modo ahorrado de la energía durmiente.
- (13) adopte el programa INIC3609.
- (14) incorporado nuevo estándar 9,5 mm Deck, 2 MB cassette mecanismo.
- (15) con RoHS, certificación del CE.

## Product Picture











**External ODD&HDD Device**

Mode NO.: ECD828-SU3  
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA


CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1

RoHS  
CE  
FCC Tested to comply with FCC Standards FOR HOME, OR OFFICE USE

CAUTION CLASS 1B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.  
ATTENTION CLASSE 1B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.  
EXPOSITION DANGEROUSUE AU FASCEAU.  
VORSICHT KLASSE 1B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.  
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.  
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.  
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNER. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.  
VARNING KLASSE 1B SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNAS. ÖPPNING STRÅLEN ÅR FARLIG.  
VARO AVTÄNSA OLET ALTIIN LUOKAN 1B NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERÄLTYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.  
警告 通电状态下有3类可见及不可见激光辐射, 避免直视激光束。

POP-UP MOBILE EXTERNAL

**DVD-RW**



USB3.0 transmission standard, backward compatible with USB2.0, up to a maximum of 5Gbps. Support plug and play.  
The data cable adopt the design of embedding into product, the impedance of pure copper mesh technology is low, Shield is strong, data transmission is more stable.