

Product Description



- 1) material del recinto: plástico del ABS
- 2) colores opcionales: negro, blanco
- 3) tamaño: 150 * 146.5 * 20m m
- 4) Peso: 150g
- 5) puede ser monta el 12.7 mm RW/RW/Combo/CDROM
- 6) SupportWindow2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 os.
- 7) estándar del interfaz de la ayuda 1,5 Gbps SATA, yo apoyan los estándares más altos del interfaz de 3,0 Gbps SATA-II
- 8) modo del sueño de la ayuda para ahorrar energía
- 9) sin el conductor, plug and Play, enchufe caliente de la ayuda
- 10) estándar de la transferencia del USB 3.0, al revés compatible con USB 2.0, y velocidad constante de la transmisión de datos.
- 11) apoye el estándar del interfaz de 1.5 Gbps SATA-I, estándar del interfaz de la ayuda 3.0 Gbps SATA-II del máximo.
- 12) apoya el modo de ahorro de energía.
- 13) adopte el programa de INIC3609.
- 14) nueva cubierta estándar incorporada del nuevo 12,7 milímetro, mecanismo del cassette de 2 MB
- 15) con RoHS, certificación del CE.

Product Picture









External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 1 LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 1 LASER RADIATION EN CAS D'OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYON LASER.
VORSICHT KLASSE 1 LASER STRAHLEN BEI OFFENHALTEN DER ABDECKUNG.
ADVARSEL KLASSE 1 LASERSTRÅLE VED ÅBNING AF DÆKSEL.
ADVARSEL KLASSE 1 LASERSTRÅLE VED ÅBNING AF DÆKSEL.
WARNING CLASS 1 LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 1 LASER RADIATION EN CAS D'OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYON LASER.

open



External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

RoHS CE FC

RoHS CE FC

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

CAUTION: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
 ATTENTION: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
 VORSICHT: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER STRAHLEN WENN DIE ABDECKUNG GEÖFFNET.
 ADVARSEL: KLASSE 1 LASER UDSTRÅLING VED ÅBNING. UNNØDVENDIG UDSTRÅLING FOR ØJNE OG HUD.
 AVVERTNING: KLASS 1 LASER UDSTRÅLING VED ÅPNING. UNØDVENDIG UDSTRÅLING FOR ØJNE OG HUD.
 警告: 級別 1 雷射產品。雷射輻射。當蓋子打開時，請勿讓眼睛或皮膚暴露在雷射光束下。
 警告: 級別 1 雷射產品。雷射輻射。當蓋子打開時，請勿讓眼睛或皮膚暴露在雷射光束下。



POP-UP MOBILE EXTERNAL

DVD-RW



USB3.0 transmission standard, backward compatible with
USB2.0, up to a maximum of 5Gbps. Support plug and play.
The data cable adopt the design of embedding into product, the
impedance of pure copper mesh technology is low. Shield is
strong, data transmission is more stable.