

- 1) material del recinto: plástico del ABS
- 2) colores opcionales: negro
- 3) tamaño: 148.5 * 150.5 * 15m m
- 4) Peso: 150g 5) se puede montar los 9.5 mm \pm RW/DVD \pm RW/Combo/CDROM
- 6) ayuda Windows7/8, Linux, os del Mac 10
- 7) estándar del interfaz de la ayuda 1,5 Gbps SATA, yo apoyan los estándares más altos del interfaz de 3,0 Gbps SATA-II
- 8) modo del sueño de la ayuda para ahorrar energía
- 9) sin el conductor, plug and Play, enchufe caliente de la ayuda
- 10) estándar de la transferencia del USB 3.0, al revés compatible con USB 2.0, y velocidad constante de la transmisión de datos.
- 11) adoptan el programa de INIC3609.
- 12) nuevo estándar incorporado 9,5 milímetros, mecanismo del cassette de 2 MB.
- 15) con RoHS, certificación del CE.





External ODD&HDD Device
Model NO.: ECD919-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V
CLASS I LASER PRODUCT
LASER KLASSE I


MADE IN CHINA

CAUTION: CLASS I LASER AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN/SLID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION: CLASSE I LASER ET INVISIBLE LASER RADIATION EN CAS D'OUVERTURE.
VORSICHT: KLASSE I LASERSTRALUNG UND UNSICHTBARE LASERSTRALUNG BEI OFFENEN LASERSTRALUNG.
ADVERTENCIA: CLASE I LASER Y RADIACION LASER INVISIBLE EN CAS DE APERTURA.
AVVERTIMENTO: CLASSE I LASER E RADIACIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA.
ATTENTION: CLASSE I LASER ET INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN/SLID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION: CLASSE I LASER ET INVISIBLE LASER RADIATION EN CAS D'OUVERTURE.
VORSICHT: KLASSE I LASERSTRALUNG UND UNSICHTBARE LASERSTRALUNG BEI OFFENEN LASERSTRALUNG.
ADVERTENCIA: CLASE I LASER Y RADIACION LASER INVISIBLE EN CASO DE APERTURA.
AVVERTIMENTO: CLASSE I LASER E RADIACIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA.

© 2010 RITEK TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. RITEK TECHNOLOGY CO., LTD. TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.



PORTABLE MOBILE EXTERNAL
DVD-RW
便携式移动光驱



- 支持即插即用。
- 触控一键弹出功能。
- LED电源/读写指示灯功能。
- 数据线采用纯铜编织工艺阻抗小，屏蔽强，数据传输更稳定。

PORTABLE MOBILE EXTERNAL
DVD-RW