

## Product Description



- (1) material del recinto: plástico del ABS.
- (2) colores disponibles en stock: negro.
- (3) tamaño: 154,5 \* 151.5 \* 21 mm
- (4) Peso: 260
- 5) puede montar 9.5 mm/DVD/Combo/CDROM
- (6) interfaz estándar del CD-ROM de SATA
- (7) ayuda Window2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 os. Os.
- (8) estándar de la transferencia del USB 2.0 de la ayuda, al revés compatible con USB 1.1, y hasta tarifa de transmisión de datos de 480 Mbps.
- (9) adopte el programa de INIC1618, compatible con buen funcionamiento.
- (10) mini interfaz estándar del pin 5, y interfaz de la energía.
- 11) con RoHS, certificación del CE.

## Product Picture








# External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECDL1

POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1



Tested to comply with FCC Standards  
FOR HOME OR OFFICE USE

CAUTION CLASS 1B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND EXPOSURE TO THE BEAM  
ATTENTION CLASSE 1B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE  
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCICUL  
VORSICHT KLASSE 1B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI EINER ABDECKUNG GEÖFFNET  
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN  
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING LIDT OG LIDT FOR STRÅLING  
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNE LIDT OG LIDT EKSPONERING FOR STRÅLING  
VARNING KLASSE 1B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA LIDT OG LIDT ÅR ÖPPNAD STRÅLEN ÅR FARLIG  
VARO! AIKATTAESSA OLET ALTUURIN LUKKAVAN 1B NÄKYVÄLLE JA HÄKYVÄTÖNÄLLE LASERISÄTELYLLE ÄLÄ MITO SATEESEEN.  
警告 通电状态 下切勿可见及不可见激光辐射造成局部发射器火灾

