

Product Description



- (1) material del recinto: plástico del ABS.
- (2) colores disponibles en stock: negro.
- (3) tamaño: 154,5 * 151.5 * 21 mm
- (4) Peso: 260
- 5) puede montar 9.5 mm/DVD/Combo/CDROM
- (6) interfaz estándar del CD-ROM de SATA
- (7) ayuda Window2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 os. Os.
- (8) estándar de la transferencia del USB 2.0 de la ayuda, al revés compatible con USB 1.1, y hasta tarifa de transmisión de datos de 480 Mbps.
- (9) adopte el programa de INIC1618, compatible con buen funcionamiento.
- (10) mini interfaz estándar del pin 5, y interfaz de la energía.
- 11) con RoHS, certificación del CE.

Product Picture





External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECDL1
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 1B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND EXPOSURE TO THE BEAM
ATTENTION CLASSE 1B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCICUL
VORSICHT KLASSE 1B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI EINER ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING LIGESÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DENNA KÄPPEL ÖPPNAS UTSÄNDNING FÖR STRÅLING
VARNING KLASSE 1B SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DENNA KÄPPEL ÖPPNAS STRÅLEN ÄR FARLIG
VARO AIKATTAESSA OLET ALTUURIN LUOKAN 1B NÄKYVÄLLÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄLLÄ LASERSÄTELYLLÄ ÄLÄ MITO SÄTEESEEN.
警告 通电状态 下打开壳可可见及不可见激光辐射对避免暴露地发射器光线下

