

**ODP1202-3DW USB3.0 ODD externo y dispositivo HDD**

Tamaño del producto: 151 \* 145 \* 19.5 mm

Color: Silver, azul, dorado, rosa, negro

Material: carcasa de plástico ABS + aleación de aluminio

- 1) transmisión de inicio estándar USB3.0, compatibilidad con versiones anteriores USB2.0, compatible con la tasa de transferencia de datos de 5 GBPS superiores
- 2) compatible con Window2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
- 3) admite el estándar de interfaz SATA de 1.5 Gbps, soporta los estándares de interfaz SATA - II de 3.0 Gbps más altos.
- 4) admite los métodos INIC3609 en modo reposo para ahorrar energía, compatible con un buen rendimiento.
- 5) se aplican a todos los tipos de marca de 12.7 mm SATA DVD RW máquina.
- 6) USB estándar ver Micro Type.

Características del producto:

- 1, usando el esquema INIC3609 / INIC3619
  - 2, mini interfaz USB3.0
  - 3, diseño de la cáscara de aluminio, una variedad de opciones de color
  - 4, incorporado en el nuevo movimiento estándar de 12.7 mm, 2 MB de caché
  - 5, los parámetros de movimiento son los siguientes: (la velocidad de lectura de soporte más alta admite la velocidad de grabación)
- 24 x 24 x CD - R cd-r  
24 x CD - RW 10 x cd-rw  
8 x 8 x DVD ROM DVD - R  
8 x 8 x DVD - R DVD + R  
8 x DVD + R 6 x DVD RW  
8 - x DVD RW 8 x DVD + RW  
8 x DVD + RW 6 x DVD - RDL





