Product Description

Tamaño del producto: 151 * 145 * 19.5 mm
Material: Carcasa de plástico ABS + aleación de aluminio
1) transmisión de inicio estándar, compatibilidad con versiones anteriores USB2.0, admite la tasa de transferencia de datos de 5 GBPS superiores
2) compatible con Window2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
3) admite el estándar de interfaz SATA de 1.5 Gbps, soporto los estándares de interfaz SATA - II de 3.0 Gbps más altos.
4) admite los métodos INIC3609 en modo reposo para ahorrar energía, compatible con un buen rendimiento.
5) se aplican a todos los tipos de marca de 12.7 mm SATA DVD RW máquina.
6) USB estándar ver Micro Type.

Características del producto:

1, usando el esquema INIC3609 / INIC3619
2, mira la mini interfaz
3, diseño de la cáscara de aluminio, una variedad de opciones de color
4, incorporado nuevo movimiento estándar de 9.5 mm, 2 MB de caché.

Product Picture

DVD
MULTI
RECORDER
RW
DVD+R DL
COMPACT
disc
ReWritable
Data Speed

External ODD&HDD Device
Mode NO.: ODP1202
POWER SUPPLY: DC 5V
MADE IN CHINA
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLSSE 1
CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVRTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG,WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VAROI AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
警告 通电状态下存3类可见及不可见激光辐射避免暴露地发射器光束下

EXTERNAL ODD &
HDD DEVICE
光驱/硬盘互换
12.7mm
ODD
2.5"
HDD
装配简易，通过推出按键推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。
适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。
预留 ∮ 3.5*1.3mm 加电DC接口。
3.0
USB