Product Description

Tamaño del producto: 151 * 145 * 19.5 mm
Material: Carcasa de plástico ABS + aleación de aluminio 1) transmisión de inicio estándar, compatibilidad con versiones anteriores USB2.0, admite la tasa de transferencia de datos de 5 GBPS superiores
2) compatible con Window2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
3) admite el estándar de interfaz SATA de 1.5 Gbps, soporto los estándares de interfaz SATA - II de 3.0 Gbps más altos.
4) admite los métodos INIC3609 en modo reposo para ahorrar energía, compatible con un buen rendimiento.
5) se aplican a todos los tipos de marca de 12.7 mm SATA DVD RW máquina.
6) USB estándar ver Micro Type.

Características del producto:

1, usando el esquema INIC3609 / INIC3619
2, mira la mini interfaz
3, diseño de la cáscara de aluminio, una variedad de opciones de color
4, incorporado nuevo movimiento estándar de 9.5 mm, 2 MB de caché.

Product Picture

External ODD&HDD Device
Model No. ODP1202
POWER SUPPLY: DC 5V
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER CLASS 1
MADE IN CHINA

EXTERNAL ODD &
HDD DEVICE
光驱/硬盘互换
12.7mm
ODD
2.5"
HDD
3.0
USB
ODP1202-SU3 金色