

Product Description



- 1) caja de la aleación de aluminio, varios colores para su opción
- 2) estándar del interfaz de la ayuda 1,5 Gbps SATA, yo apoyan los estándares más altos del interfaz de 3,0 Gbps SATA-II
- 3) modo del sueño de la ayuda para ahorrar energía
- 4) sin el conductor, plug and Play, enchufe caliente de la ayuda
- 5) se aplican para montar la impulsión impar del estándar SATA de 9.5 milímetros
- 6) SupportWindow2K/XP/2003/Vista/7, Linux, sistemas del OS 10 del Mac.
- 7) tamaño: 151 * 145 * 19.5 mm

Product Picture





External ODD&HDD Device

Mode NO.: ODP1203
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

CAUTION: CLASS 1B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN/COVER EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION: CLASSE 1B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEROUSSE AU FOCUS/BEAM.
VORSICHT: KLASSE 1B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHLEN AUSSETZEN.
ADVARSEL: KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR BEKRYDNINGEN ÅBNET/ÅBET FOR STRÅLING.
ACHTUNG: KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR DEKKEL ÅPNET/ÅPNET FOR STRÅLING.
VARNING: KLASSE 1B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR DEKKAN OÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO: LUOKAN 1B NÄHTÄKÄSÄLÄTTÄ KÄYTTÖÄ KÄYTTÖÄ LASERKÄTELELLÄ, KÄYTTÖÄ KÄYTTÖÄ.
警告: 遠程可見 1 級 B 類可見及不可見雷射輻射, 當蓋子打開時, 雷射光束可能對人體造成傷害。