

**Adaptador de CA portátil para Asus 19V 4.74A 90W 5.5X2.5mm****Número:** ES-AS515**Entrada (entrada):** 100-240 V (universal)**Salida (salida):** Voltaje: 19V Corriente: 4.74A**Potencia (potencia):** 90W**Interfaz:** 5.5X2.5mm**características:**

1. Protección contra cortocircuitos de salida
2. Sobrecarga filtro de protección contra sobretensiones
3. El uso de componentes importados, alta confiabilidad
4. Buena capacidad anti-jamming
5. Ondulación de DC, alta eficiencia
6. Baja temperatura, larga vida útil
7. El amplio rango de voltaje de entrada, en línea con el estándar global
8. buenas propiedades de aislamiento, alta resistencia dieléctrica
9. Cortocircuito, sobrecarga, protección contra sobretensiones
10. Quemaduras a alta temperatura a plena carga, prueba de quemaduras al 100%.









Be careful!  
May become hot.  
温度が高くなる場合があります。  
ACアダプター可能発熱! 请注意。



**AC ADAPTER**

MODEL: 100-240V - 50/60Hz 1.5A(1.5A)  
INPUT: 100-240V - 50/60Hz 1.5A(1.5A)  
OUTPUT: 1.5V 200mA (1.5A)

**EFFICIENCY LEVEL**

CONNECT TO A NON-INDUCTIVE LOAD ONLY  
CONNECT TO A NON-INDUCTIVE LOAD ONLY

UL  
CS

LEVEL 1  
I.E. Power Supply

SAFETY  
CLASS

PG  
MES

9Y870844B3AT REV A02

AT REV A02

MADE IN CHINA (B)