Product Description



- (1) matériel d'enveloppe: plastique d'ABS
- 2) couleurs facultatives: noir et blanc
- 3) taille: 143 * 146 * 13,5 millimètres
- 4) Poids: 150 g
- (5) peuvent être assemblent le disque Blu-Ray de 9,5 mm ou de 12,7 mm
- DVDRW/DVDRW/combo/cdrom
- 6)Support Windows7/8, Linux, Mac OS 10
- (7) supporte la norme d'interface SATA 1,5 Gbps, je soutiens les normes d'interface SATA-II les plus élevées 3,0 Gbps
- (8) BSupport mode veille pour économiser la puissance
- (9) sans conducteur, plug and Play, support Hot Plug
- (10) USB 3.0 Transfer standard, rétro-compatible avec USB 2.0, et vitesse de transmission de données régulière.
- (11) supporte 1,5 Gbit/s SATA-I interface standard, prise en charge maximale de 3,0 Gbit/s SATA-II interface standard.
- (12) soutiennent le mode de sommeil de puissance enregistrée.
- (13) adoptent le programme INIC3609.
- 14) nouvelle platine 9,5 mm ou 12,7 mm Neuve, mécanisme de cassette de 2 Mo.
- (15) avec RoHS, certification ce.

Product Picture





















