

- (1) matériel d'enveloppe: plastique d'ABS
- (2) couleurs facultatives: noir
- (3) taille: 143 * 146 * 13,5 millimètres
- (4) Poids: 150 g
- (5) peuvent être assemblent le DVDRW/DVDRW/combo/CDROM de 12,7 mm
- (6) Support Windows7/8, Linux, Mac 10 OS
- (7) supporte la norme d'interface SATA 1,5 Gbps, je soutiens les normes d'interface SATA-II les plus élevées 3,0 Gbps
- (8) appuient le mode de sommeil pour sauver la puissance
- (9) sans conducteur, plug and Play, support Hot Plug
- (10) USB 3.0 Transfer standard, rétro-compatible avec USB 2.0, et vitesse de transmission de données régulière.
- (11) supporte 1,5 Gbit/s SATA-I interface standard, prise en charge maximale de 3,0 Gbit/s SATA-II interface standard.
- (12) soutiennent le mode de sommeil de puissance enregistrée.
- (13) adoptent le programme INIC3609.
- (14) nouvelle platine 9,5 mm ou 12,7 mm Neuve, mécanisme de cassette de 2 Mo.
- (15) avec RoHS, certification ce









External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD819-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



FC Tested to comply with FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM
ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCEAU
VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN
ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN
VARNING KLASSE 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG
VARO! AVATTIASSA OLET ALTTIIN LUOKKAN 3B NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTELYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN
警告 通电状态下有3类可见及不可见激光辐射避免暴露地发射激光束下