

## Product Description



- 1) material de boîtier: plastique ABS.
- 2) couleurs disponibles en stock: noir.
- 3) taille: 154,5 \* 151,5 \* 21 mm
- 4) Poids: 260
- 5) peut assembler 9,5 mm DVDRW/combo/cdrom
- 6) interface de CD-ROM SATA standard
- 7) support Window2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 OS. OS.
- 8) support USB 2.0 standard de transfert, rétro-compatible avec USB 1.1, et jusqu'à 480 Mbps débit de transmission de données.
- 9) adoptent le programme INIC1618, compatible avec la bonne exécution.
- 10) interface standard mini 5 broches, et interface de puissance.
- 11) avec RoHS, certification ce.

## Product Picture







# External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECDL1  
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 1B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND EXPOSURE TO THE BEAM  
ATTENTION CLASSE 1B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE  
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCICUL  
VORSICHT KLASSE 1B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI EINER ABDECKUNG GEÖFFNET  
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN  
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING LIGTÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING  
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNE LIDEN UDÅBES UDSTRÅLINGEN ER FARLIG  
VARNING KLASSE 1B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA KÄLLEN ÖPPNAS STRÅLNINGEN ÄR FARLIG  
VARO AIKATTAESSA OLET ALTUURIN LUOKAN 1B NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTELYLLE ÄLÄ MITO SÄTEESEEN.  
警告 通电状态 下灯罩可见及不可见激光辐射对避免暴露地发射器光线下

