

HDS1201-SS 12,7 mm 2ème hdd caddy avec vis * 4

- 1) **Fréquence de travail:** 50 à 60 hz
- 2) **Source de courant:** 5V / 1A
- 3) **Puissance:** 5W (maximum)
- 4) **Température de fonctionnement:** 0 à 30 °C
- 5) **Matériau de Shell:** Alliage d'aluminium + coque en plastique noir
- 1, **la taille:** 12.7mm
- 2, **Interface:** SATA (ODD) -13Pin (6 + 7) (HDD), Prend en charge le standard SATA - I / SATA - / SATA II - III. Supporte le taux de transmission le plus élevé 6 GBPS.
- 3, **Lunette:** peut rencontrer l'original
- 4, **Taille (L * W * H):** 130 * 127 * 12.7mm
- 5, même que le pilote optique commun
- 6, **HDD support:** disque dur portable de 2,5 pouces avec SATA ou SATA
- 7, **Modèle compatible:** Les nouveaux modèles de HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall et toutes les machines IDE (12.7mm) sont applicables
- 8, les modèles suivants sont confirmés
- 9, **supporté parfaitement par ce support:** **Asus** F8VA. **Samsung** R518. **Toshiba** dynabook tx / 66hbl.HP6535b.HP6930p.HASEEA560
- dix, **Accessoires:**
 - 1 * 12.7mm SATA 2ème HDD Caddy
 - 4 * vis
 - 11, notes: disque dur, lunette et lecteur de DVD ne sont pas inclus
 - 12, garantie 12 mois
 - 13, condition 100% tout neuf
 - 14, certificat **CE RoHS FCC**









