

**ODP1202-3DW USB3.0 externe ODD et périphérique HDD**

Taille du produit: 151 \* 145 \* 19.5 mm

Couleur: Silver, bleu, or, rose, noir

Matériel: plastique ABS + shell en alliage d'aluminium

- 1) transmission de démarrage standard USB3.0, rétrocompatibilité USB2.0, soutenir le top 5 taux de transfert de données GBPS
- 2) soutenir Window2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
- 3) supportent la norme d'interface SATA de 1,5 Gbps, je prends en charge les plus hautes normes d'interface SATA-II de 3,0 Gbps.
- 4) soutenir les méthodes INIC3609 en mode veille pour économiser l'énergie, compatible avec de bonnes performances.
- 5) s'appliquent à toutes sortes de machine de SATA DVD RW de 12,7 millimètres de marque.
- 6) USB standard voir Micro Type.

Caractéristiques du produit:

- 1, en utilisant le schéma INIC3609 / INIC3619
  - 2, mini interface USB3.0
  - 3, conception de coquille en aluminium, une variété de choix de couleurs
  - 4, nouveau mouvement standard de 12,7 mm, cache de 2 Mo
  - 5, les paramètres de mouvement sont les suivants: (la plus grande vitesse de lecture de soutien prend en charge la vitesse d'enregistrement)
- 24 x 24 x CD - R cd-r  
24 x CD - RW 10 x cd-rw  
8 x 8 x DVD ROM DVD - R  
8 x 8 x DVD - R DVD + R  
8 x DVD + R 6 x DVD RW  
8 - x DVD RW 8 x DVD + RW  
8 x DVD + RW 6 x DVD - RDL





