

## Product Description



- 1) cas d'alliage d'aluminium, diverses couleurs pour votre choix
- 2) support 1,5 Gbit/s standard interface SATA, je soutiens les plus hautes 3,0 Gbps SATA-II interface standards
- 3) soutiennent le mode de sommeil pour sauver l'alimentation
- 4) sans pilote, plug and Play, prise en charge chaude
- 5) appliquez pour assembler le disque SATA impair standard de 9.5 mm.
- 6) Support Window 2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 systèmes d'exploitation.
- 7) taille: 151 \* 145 \* 19.5 millimètre

## Product Picture





## External ODD&HDD Device

Mode NO.: ODP1203  
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1

CAUTION: CLASS 1B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN/COVER EXPOSURE TO THE BEAM.  
ATTENTION: CLASSE 1B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.  
EXPOSITION DANGEROUSSE AU FOCUS/BEAM.  
VORSICHT: KLASSE 1B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.  
NICHT DEM STRAHLEN AUSSETZEN.  
ADVARSEL: KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR BEDEKKINGEN ÅPENS/UTSETTES FOR STRÅLING.  
ACHTUNG: KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR DEKKEN ÅPENS/UTSETTES FOR STRÅLING.  
VARNING: KLASSE 1B SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKKAN ÖPPNAS/UTSETTES FÖR STRÅLING.  
VARO: LUOKAN 1B NÄKYVÄÄN JA NÄKYMÄTTÖMÄN LASERKÄTELELÄÄN KÄYTTÖ SÄISEEN.  
警告: 注意勿使 1 类 B 级可见及不可见激光束辐照到眼睛或皮肤。