

Product Description



- 1) materiale della recinzione: plastica dell'ABS
- 2) colori facoltativi: in bianco e nero
- 3) formato: 143 * 146 * 13,5 millimetri
- 4) Peso: 150g
- 5) può essere montare il 9,5 mm o 12.7 millimetri Blu-Ray DVDRW/DVDRW/combo/cdrom
- 6) supporto Windows7/8, Linux, Mac 10 OS
- 7) supporto 1,5 Gbps SATA standard di interfaccia, io sostengo il più alto 3,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia
- 8) supporto Sleep Mode per risparmiare energia
- 9) senza driver, spina e gioco, supporto hot plug
- 10) USB 3.0 standard di trasferimento, retrocompatibile con USB 2.0 e velocità di trasmissione dati costante.
- 11) supporto 1.5 Gbps SATA-I standard di interfaccia, massimo supporto 3,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia.
- 12) supporto Sleeping Power modalità salvata.
- 13) adottare programma INIC3609.
- 14) built-in nuovo standard 9,5 mm o 12.7 mm nuovo ponte, 2 MB cassetta di meccanismo.
- 15) con RoHS, certificazione del CE

Product Picture











