

Product Description



- 1) materiale della recinzione: plastica dell'ABS
- 2) colori facoltativi: in bianco e nero
- 3) formato: 143 * 146 * 13,5 millimetri
- 4) Peso: 150g
- 5) può essere montare il 9,5 mm o 12.7 millimetri Blu-Ray DVDRW/DVDRW/combo/cdrom
- 6)Supporto Windows7/8, Linux, Mac OS 10
- 7) supporto 1,5 Gbps SATA standard di interfaccia, io sostengo il più alto 3,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia
- 8) bindice modalità Sleep per risparmiare energia
- 9) senza driver, spina e gioco, supporto hot plug
- 10) USB 3.0 standard di trasferimento, retrocompatibile con USB 2.0 e velocità di trasmissione dati costante.
- 11) supporto 1.5 Gbps SATA-I standard di interfaccia, massimo supporto 3,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia.
- 12) supporto Sleeping Power modalità salvata.
- 13) adottare programma INIC3609.
- 14) built-in nuovo standard 9,5 mm o 12.7 mm nuovo ponte, 2 MB cassetta di meccanismo.
- 15) con RoHS, certificazione del CE.

Product Picture











External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD819-SU
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

RoHS

CE

FC

Tested to comply with FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM
ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU
VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN
ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLING
VARNING KLASSE 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES STRÅLEN ÄR FARLIG
VARO AVATTASSA OLET ALTTIIN LUKAAN 3B NÄKYVÄLLÄ JA NÄKYVÄTTOMALLA LASERISÄTELYLLÄ ÄLÄ KATSO SATEESEEN
警告 通电状态下有3类可见及不可见激光辐射避免暴露地发射激光束下

