

## Product Description



- 1) materiale della recinzione: plastica dell'ABS
- 2) colori facoltativi: nero
- 3) formato: 143 \* 146 \* 13,5 millimetri
- 4) Peso: 150g
- 5) può essere montare il DVDRW 12.7 mm/DVDRW/combo/cdrom
- 6) supporto Windows7/8, Linux, Mac 10 OS
- 7) supporto 1,5 Gbps SATA standard di interfaccia, io sostengo il più alto 3,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia
- 8) supporto Sleep Mode per risparmiare energia
- 9) senza driver, spina e gioco, supporto hot plug
- 10) USB 3.0 standard di trasferimento, retrocompatibile con USB 2.0 e velocità di trasmissione dati costante.
- 11) supporto 1.5 Gbps SATA-I standard di interfaccia, massimo supporto 3,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia.
- 12) supporto Sleeping Power modalità salvata.
- 13) adottare programma INIC3609.
- 14) built-in nuovo standard 9,5 mm o 12.7 mm nuovo ponte, 2 MB cassetta di meccanismo.
- 15) con RoHS, certificazione del CE

## Product Picture











## External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD819-SU3  
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLSSE 1



Tested to comply with FCC Standards  
FOR HOME OR OFFICE USE

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM  
ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE

EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET  
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING  
ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKKSEL ÅPNES. UNDGÅ EXPOSERING FÖR STRÅLEN

VARNING KLASSE 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FÄRLIG  
VARO! HUOMI KLASSE 3B NÄKYVÄLLÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄLLÄ LASERISATELYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN

警告 通电状态下有3类可见及不可见激光辐射避免暴露于激光束下