

Product Description



Versione di aggiornamento da ECD819-3DW

- 1) materiale della recinzione: plastica dell'ABS
- 2) colori facoltativi: in bianco e nero
- 3) formato: 150 * 146,5 * 20mm
- 4) Peso: 150g
- 5) può essere montare il DVDRW 12.7 mm/DVDRW/combo/cdrom
- 6) supporto Windows7/8, Linux, Mac 10 OS
- 7) supporto 1,5 Gbps SATA standard di interfaccia, io sostengo il più alto 3,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia.
- 8) supporto Sleep Mode per risparmiare energia
- 9) senza driver, spina e gioco, supporto hot plug
- 10) USB 3.0 standard di trasferimento, retrocompatibile con USB 2.0 e velocità di trasmissione dati costante.
- 11) supporto 1.5 Gbps SATA-I standard di interfaccia, massimo supporto 3,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia.
- 12) supporto Sleeping Power modalità salvata.
- 13) adottare programma INIC3609.
- 14) nuovo ponte standard da 12,7 mm, meccanismo a cassetta da 2 MB.
- 15) con RoHS, certificazione del CE.

Product Picture









External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3

POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION: CLASS 1 LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION: CLASSE 1 LASER RADIATION VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCEAU.
VORSICHT: KLASSE 1 LASER STRAHLENUNG WENN OFFEN. VERMEIDEN SIE DIE STRAHLENUNG.
ADVARSEL: KLASSE 1 LASER STRÅLING NÅR ÅBNET. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL: KLASSE 1 LASER STRÅLING NÅR ÅBNET. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL: KLASSE 1 LASER STRÅLING NÅR ÅBNET. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
VARNING: KLASSE 1 LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
ANTHÄNSKA OLETÄTTA LUOVAN 20. HÄVYVÄLLE. JA HÄVYVÄLLE LÄSÄÄTÄVÄLLE JÄÄ VÄRTO SÄTEERIN.
警告: 激光辐射下, 请勿直视激光束, 请勿直视激光束, 请勿直视激光束。

External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT



CLASS 1 LASER
CLASS 1 LASER

[illegible]

