

## Specifiche funzionali

Modello prodotto: ECD829-C

Prodotti applicabili: computer portatili, computer desktop

- 1) trasmissione USB 3.0 standard, compatibile verso il basso con USB 2.0, supporta velocità di trasmissione dati fino a 5 Gbps
- 2) supporto Window2K / 2003 / XP / Vista / 7 / Wind8 / 8.1 / 10, Linux, Mac OS 10.
- 3) supporta la modalità di risparmio energetico per adottare lo schema INIC3619 con una buona compatibilità.
- 4) applicabile a SATA DVD RW / blu-ray BD / COMBO.
- 5) l'interfaccia standard di tipo USB3.1 ha una forte universalità dell'interpolazione sia positiva che negativa.









# External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECD829-C  
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 1 LASER PRODUCT WITH OPEN LASER SOURCE TO THE USER  
ATTENTION CLASS 1 LASER PRODUIT AVEC SOURCE LASER OUVERTE A L'UTILISATEUR  
VORSICHT KLASSE 1 LASER PRODUKT MIT OFFENEM LASERQUELLE FÜR DEN NUTZBRUCHER  
NOTICE CLASS 1 LASER PRODUCT WITH OPEN LASER SOURCE TO THE USER  
AVVERTENZA CLASSE 1 LASER PRODOTTO CON FONTE LASER APERTA PER L'UTILE  
ACVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT MED ÖPPEN LASER KÄLLA FÖR ANVÄNDAREN  
KAWARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT MED ÖPPEN LASER KÄLLA FÖR ANVÄNDAREN  
WARNING CLASS 1 LASER PRODUCT WITH OPEN LASER SOURCE TO THE USER  
KÄRDSÄKERHETSKLASSE 1 LASERPRODUKT MED ÖPPEN LASERKÄLLA FÖR ANVÄNDAREN  
ⓘ ⓘ

DVD RW  
Compact Disc  
DVD-RW/R  
DVD-R



Type-C •

