

Product Description



- 1) materiale della recinzione: plastica dell'ABS
- 2) colori facoltativi: nero, bianco
- 3) formato: 150 * 146.5 * 20mm
- 4) Peso: 150g
- 5) possono essere montati i 12,7 mm DVDRW/DVDRW/combo/cdrom
- 6) SupportWindow2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 OS.
- 7) support 1,5 Gbps interfaccia SATA standard, io sostengo i più alti standard di interfaccia SATA-II di 3,0 Gbps
- 8) supporta la modalità Sleep per risparmiare energia
- 9) senza conducente, plug and Play, supporto hot plug
- 10) USB 3.0 standard di trasferimento, retrocompatibile con USB 2.0 e velocità di trasmissione dati costante.
- 11) supporto 1.5 Gbps interfaccia SATA-I standard, massimo supporto 3.0 Gbps interfaccia SATA-II standard.
- 12) supporta la modalità risparmio energetico Sleeping.
- 13) adottare il programma INIC3609.
- 14) built-in nuovo standard 12,7 mm nuovo mazzo, 2 MB meccanismo a cassetta
- 15) con RoHS, certificazione del CE.

Product Picture









External ODD & HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 1 LASER PRODUCT WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 1 LASER PRODUIT LORSQU'IL EST OUVERT. EVITEZ L'EXPOSITION A LA RAYONNEMENT LASER.
VORSICHT KLASSE 1 LASER PRODUKT BEI OFFENHALTEN. VERMEIDEN SIE DIE STRAHLENAUSSETZUNG.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDRAG UD FOR STRÅLING.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDRAG UD FOR STRÅLING.
WARNING CLASS 1 LASER PRODUCT WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION CLASSE 1 LASER PRODUIT LORSQU'IL EST OUVERT. EVITEZ L'EXPOSITION A LA RAYONNEMENT LASER.
VORSICHT KLASSE 1 LASER PRODUKT BEI OFFENHALTEN. VERMEIDEN SIE DIE STRAHLENAUSSETZUNG.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDRAG UD FOR STRÅLING.
ADVARSEL KLASSE 1 LASER PRODUKT VED ÅBNING. UNDDRAG UD FOR STRÅLING.



External ODD & HDD Device

Mode NO.: ECD829-SU3
POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

RoHS CE FC

RoHS CE FC

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

CAUTION: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
VORSICHT: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER STRAHLEN BEI GEÖFFNETER LASERKAPPE. VERMEIDEN SIE DEN STRAHLEN AUSSETZEN.
ACRAMEL: CLASS 1 LASER PRODUCT. LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
KLASS 1 LASER PRODUKT. LASERSTRÅLNING VID ÖPPNAD LASERKAPPE. UNNGÅ EXPOSITION FÖR STRÅLEN.
KLASS 1 LASER PRODUKT. LASERSTRÅLNING VID ÖPPNAD LASERKAPPE. UNNGÅ EXPOSITION FÖR STRÅLEN.
KLASS 1 LASER PRODUKT. LASERSTRÅLNING VID ÖPPNAD LASERKAPPE. UNNGÅ EXPOSITION FÖR STRÅLEN.
警告: 第一类激光产品。激光辐射。打开激光盖时，请勿直视激光束。
警告: 第一类激光产品。激光辐射。打开激光盖时，请勿直视激光束。
警告: 第一类激光产品。激光辐射。打开激光盖时，请勿直视激光束。
警告: 第一类激光产品。激光辐射。打开激光盖时，请勿直视激光束。

