

Product Description



- 1) materiale della recinzione: plastica dell'ABS
- 2) colori facoltativi: in bianco e nero
- 3) formato: 142 * 138 * 18mm
- 4) Peso: 150g
- 5) può essere montare il 9,5 millimetri DVDRW/DVDRW/combo/cdrom
- 6) supporto Window2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac OS 10.
- 7) supporto 1,5 Gbps SATA standard di interfaccia, io sostengo il più alto 2,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia
- 8) supporto Sleep Mode per risparmiare energia
- 9) senza driver, spina e gioco, supporto hot plug
- 10) USB 2.0 standard di trasferimento, retrocompatibile con USB 1.1 e velocità di trasmissione dati costante.
- 11) supporto 1.5 Gbps SATA-I standard di interfaccia, massimo supporto 2,0 Gbps SATA-II standard di interfaccia.
- 12) supporto Sleeping Power modalità salvata.
- 13) adottare programma INIC1618.
- 14) built-in nuovo standard 9,5 mm nuovo ponte, 2 MB cassetta di meccanismo.
- 15) con RoHS, certificazione del CE

Product Picture









External ODD & HDD Device
MINI-NO. EC20512
POWER SUPPLY: DC 5V
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER CLASS I

CE, RoHS, and other regulatory marks.



POP-UP MOBILE EXTERNAL
DVD-RW

