

HD9001-SS 9 mm 2o HDD caddy Cacciavite incorporato.

- 1) **Frequenza di lavoro:** Da 50 a 60 hz
 - 2) **Alimentazione elettrica:** 5 v / 1 A
 - 3) **Energia:** 5 w (massimo)
 - 4) **Temperatura di lavoro:** Da 0 a 30 °C
 - 5) **Materiale di shell:** lega di alluminio 1, **Altezza:** 9mm
 - 2, **interfaccia:** SATA (ODD) -13Pin (6 + 7) (HDD), Supporta SATA - I / SATA - / SATA II - III standard. Supporta la massima velocità di trasmissione 6 GBPS.
 - 3, **Smussatura:** può incontrare l'originale
 - 4, **Dimensioni (L * W * H):** 130 * 127 * 9 millimetri
 - 5, come il comune driver ottico 6, **Supporto HDD:** Disco rigido per notebook da 2,5 pollici con SATA o SATA 7, **Modello compatibile:** Sono applicabili i nuovi modelli di HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall e tutte le interfacce di unità IDE (9mm)
 - 8, i seguenti modelli sono confermati
 - 9, **supportato perfettamente da questa staffa:** Asus F8VA. Samsung R518. Toshiba dynabook tx / 66hbl.HP6535b.HP6930p.HASEEA560
 - 10, **Accessori:**
SATA 2 HDD Caddy da 1 * 9 mm
1 * cacciavite
4 * Viti
 - 11, **Gli appunti:** Hard Drive, Bezel e DVD Drive non sono inclusi
 - 12, garanzia 12 mesi
 - 13, condizione 100% nuovo di zecca
- Certificato **CE RoHS FCC**



Laptop 2nd HDD Frame

SERIAL
ATA

Installation method

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Note:

To avoid the damage, pls don't squeeze the HDD when make the installation

H D D







