

**HD9503-SS da 9,5 mm SATA da 2,5 pollici con HDD Caddy.**

**Altezza:** 9,5 millimetri

**Interfaccia:** SATA (ODD) -SATA (HDD)

**Smussatura:** può incontrare l'originale

**Dimensioni (L \* W \* H):** 129 \* 128 \* 9.5mm Uguale al driver ottico comune

**Dimensione del disco rigido:** 2,5 pollici

**Supporto HDD:** Disco rigido per notebook da 2,5 pollici con SATA o SATA2

**Caratteristiche:** Acciaio inossidabile di alta qualità, deformazioni difficili, non facile da danneggiare, scheda PCB di alta qualità, velocità elevata e trasmissione della stabilità

**Modello compatibile:**

**-ACER** (3002,3201.3202.3203 ...)

**-ASUS** (Supporti possono modelli come M5, W5, 3 serie, U5.U5F.W5.M5.M5200.V6.3 serie ...)

**-HP** (6230, 6220)

**-FUJITSU** (Supporta la maggior parte dei modelli come T70, T50, P7010 ...)

**-MELA:** Nuovi modelli di Apple MacBook / MACBOOK PRO466 /


470/985/991/990 e l'ultimo 371 373 374 quasi tutti i modelli dopo il 466

È possibile utilizzare altri modelli purché l'unità e la staffa risultino coerenti.



**Laptop 2nd HDD Frame**

Installation method



Note:

To avoid the damage, pls don't squeeze the HDD when make the installation

HDD





