

HDS1201-SS 12.7mm 2 caddy hdd con vite * 4

- 1) **Frequenza di lavoro:** Da 50 a 60 hz
- 2) **Alimentazione elettrica:** 5V / 1A
- 3) **Energia:** 5 W (massimo)
- 4) **Temperatura di lavoro:** Da 0 a 30 °C
- 5) **Materiale di shell:** Guscio in lega di alluminio + plastica nera
- 1, **Altezza:** 12,7 millimetri
- 2, **Interfaccia:** SATA (ODD) -13Pin (6 + 7) (HDD), Supporta SATA - I / SATA - / SATA II - III standard. Supporta la massima velocità di trasmissione 6 GBPS.
- 3, **Smussatura:** può incontrare l'originale
- 4, **Dimensioni (L * W * H):** 130 * 127 * 12,7 millimetri
- 5, come il driver ottico comune
- 6, **Supp di HDDt:** disco rigido per notebook da 2,5 pollici con SATA o SATA
- 7, **Modello compatibile:** Sono applicabili i nuovi modelli di HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall e tutte le interfacce di drive IDE (12,7mm)
- 8, i seguenti modelli sono confermati
- 9, **supportato perfettamente da questa staffa:** **Asus F8VA. Samsung R518. Toshiba dynabook tx / 66hbl.HP6535b.HP6930p.HASEEA560**
- 10, **Accessori:**
 - 1 * 12,7mm SATA 2 ° HDD Caddy
 - 4 * Viti
- 11, Note: Hard Drive, Bezel e DVD Drive non sono inclusi
- 12, garanzia 12 mesi
- 13, condizione 100% nuovo di zecca
- 14, Certificato **CE RoHS FCC**









