

ODP1202-3DW USB3.0 External ODD e dispositivo HDD

Dimensioni del prodotto: 151 * 145 * 19,5 mm

Colore: Silver, blu, oro, rosa, nero

Materiale: plastica ABS + guscio in lega di alluminio

1) trasmissione standard di avvio USB3.0, retrocompatibilità USB 2.0, supporta la massima velocità di trasferimento dati di 5 GBPS

2) supporto Window2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.

3) supporto standard di interfaccia SATA 1.5 Gbps, supporto i più alti standard di interfaccia SATA-II da 3,0 Gbps.

4) supporta i metodi INIC3609 in modalità sleep per risparmiare energia, compatibile con buone prestazioni.

5) si applicano a tutti i tipi di macchina SATA DVD RW da 12,7 mm di marca.

6) USB standard vedi Micro Type.

Caratteristiche del prodotto:

1, utilizzando lo schema INIC3609 / INIC3619

2, mini interfaccia USB3.0

3, design shell in alluminio, una varietà di scelte di colore

4, built-in nuovo movimento standard 12,7 millimetri, 2 MB di cache

5, i parametri di movimento sono i seguenti: (la massima velocità di lettura del supporto supporta la velocità di registrazione)

24 x 24 x CD - R cd-r

24 x CD - RW 10 x cd-rw

8 x 8 x DVD ROM DVD - R

8 x 8 x DVD - R DVD + R

8 x DVD + R 6 x DVD RW

8 - x DVD RW 8 x DVD + RW

8 x DVD + RW 6 x DVD - RDL





