Product Description

caratteristiche del prodotto

Convertire il segnale video di ingresso TYPEC DP in segnale video HDMI / DVI / VGA.
Descrizione delle specifiche

● **L'uscita HDMI supporta la massima risoluzione**: 1080P @ 60Hz;
● **L'uscita DVI supporta la massima risoluzione**: 1080P @ 60Hz;
● **L'uscita VGA supporta la massima risoluzione**: 1080 @ 60Hz;
● L'alimentazione di un dispositivo di input insufficiente richiede un adattatore di alimentazione esterno;

Programma

EP 94Z3E + Cypress CYPD1120

Usando i chip

● LM1117-3.3V / SOT223;
● CS10238 / SOT23-6;
● CYPD1120 / QFN40-6X6;
● CH7525 / QFN-48;
● EP94Z3E / LQFP-80;
● CSL1344 / MSOP-10;

Attrezzatura compatibile

● **Attrezzatura TYPEC, come ad esempio:** Lenovo Yoga900-13ISK; Chromebook (google); Apple Notebook (2015, 2016); Dell Aliens 13 R2; Dell XPS13; Microsoft Lumia950; HUAWEI MATEBOOK; HP ELITE X2 1012 G1; Computer USB C
Le prese di uscita positive e negative funzionano correttamente;
● Il dispositivo di visualizzazione supporta CRT vecchio stile e LCD, LED, display, TV comunemente usati;

Istruzioni per l'uso

● VGAF e HDMI possono essere lo stesso display; VGA e DVI possono essere lo stesso display, VGA, HDMI, DVI possono anche essere un display singolo;
● Leggere il dispositivo di visualizzazione quando due interfacce di VGA e HDMI sono collegate contemporaneamente EDID viene visualizzato su due interfacce
La bassa risoluzione è la priorità; VGA e & DVI legge il dispositivo di visualizzazione quando entrambe le interfacce sono collegate simultaneamente
EDID visualizza la bassa risoluzione delle due interfacce come una priorità;

Servizi personalizzati

● Design ODM per supportare frame / shell personalizzati del cliente.

Product Picture

USB Type C TO VGA/Audio/HDMI/DP 4 in 1 Dongle
Made in China
DP
HDMI
Audio
VGA
Power
USB Type-C

Power
USB Type C
VGA
Audio
HDMI
DP
USB Type C TO VGA/Audio/HDMI/DP 4 in 1 Dongle
Made In China

USB Type C TO 1SCH+AUDIO+SD+TF 4 in 1 Dongle
USB
Audio
VGA
USB Type C
Power