Product Description

1. интерфейс: сата3 (нечетный)-SATA (жесткий диск)
2. Поддержка жестких дисков: 2, 5-дюймовые жесткие диски с SATA или сата3
3. материал: алюминиевый сплав
4. Высота: 9, 5 мм
5. Использование: для расширения хранилища портативных компьютеров
6. характеристики:
1) высококачественная нержавеющая сталь
2) трудное деформации, нелегкое повреждение
3) высококачественная печатная плата
4) Быстрая и стабильная сата3 скорость передачи (6гбпс)
7. в основном совместимые:
Применимы все интерфейсы оптического дисковода SATA (9, 5 мм)
8. аксессуары:
1 * 9, 5 мм SATA 2-го жесткого диска
1 * отвертка
винты
9. Примечания: жесткий диск, косметическая панель и дисковод DVD-дисков не включены
10. Гарантия 12 месяцев
11. условие 100% новая торговая марка
12. сертификат CE RoHS

Product Picture

SERIAL
ATA
Installation method
1.
2.
3.
4.
Made in China
HDD



HDD

use 2.5" SSD
or HDD
2nd HDD Caddy
Insert HDD or SSD into drive caddy
and secure at bottom with the
4 screws provided
Insert caddy with HDD (or SSD)
in optical drive bay