

Product Description



1. интерфейс: сата3 (нечетный)-SATA (жесткий диск)
2. Поддержка жестких дисков: 2, 5-дюймовые жесткие диски с SATA или сата3
3. материал: алюминиевый сплав
4. Высота: 9, 5 мм
5. Использование: для расширения хранилища портативных компьютеров
6. характеристики:
 - 1) высококачественная нержавеющая сталь
 - 2) трудное деформации, нелегкое повреждение
 - 3) высококачественная печатная плата
 - 4) Быстрая и стабильная сата3 скорость передачи (6гбпс)
7. в основном совместимые:
Применимы все интерфейсы оптического дисковода SATA (9, 5 мм)
8. аксессуары:
 - 1 * 9, 5 мм SATA 2-го жесткого диска
 - 1 * отвертка
 - винты
9. Примечания: жесткий диск, косметическая панель и дисковод DVD-дисков не включены
10. Гарантия 12 месяцев
11. условие 100% новая торговая марка
12. сертификат CE RoHS

Product Picture






SERIAL
ATA

Installation method

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

HDD









Insert HDD or SSD into drive caddy
and secure at bottom with the
4 screws provided



Insert caddy with HDD (or SSD)
in optical drive bay

