

Product Description



Сетевой блок питания для [Разделител](#) 19в, 42, 5 x 1, 7 мм [Китай есунваллэй-поставщик](#)

Ввод (ввод): 100-240 в (Универсальный)

Выход (выход): напряжение: 19в ток:

Мощность (питание): 65 Вт

Интерфейс: 5.5 * 1, 7 мм

Dell Latitude D800, Inspiron 8500м, 8600м аккумулятор

Батарея Dell Latitude Ls, Inspiron 2100/2800

допод 565 полупроводниковый чехол

Чехол для Nokia 7610

Чехол для Nokia 7260

Чехол для Nokia 3230

Чехол для Nokia 6630

K750 полупроводниковый чехол Sony Эрикссон

Чехол для Nokia 7250

Чехол для Nokia 1100

Функции:

1. Защита короткого замыкания на выходе
2. фильтр защиты перенапряжения
3. Использование импортных компонентов, высокая надежность
4. хорошие возможности для борьбы с помехой
5. волны постоянного тока, высокая эффективность
6. Низкая температура, длительный срок службы
7. широкий диапазон входных напряжений в соответствии с глобальным стандартом
8. хорошие свойства изоляции, высокая прочность
9. короткая цепь, перегрузка, защита перенапряжения
10. испытание с высокой температурой при полной нагрузке, 100% горения

Product Picture







LITEON

LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION

(电源适配器) AC ADAPTER

(型号/型號) MODEL: PA-1650-02

(输入/輸入) INPUT: 100-240V ~ 1.6A 50-60Hz

(输出/輸出) OUTPUT: 19V 3.42A LPS

CAUTION (警告): 仅限用于信息技术设备室内使用

FOR USE WITH INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT ONLY

UTILISER AVSEC OG MATERIEL INFORMATIQUE SEULEMENT

ENAST FÖR KONTORSMASKIN

APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT

UTTAG NÅR DEN ANSLUTS TILL ETT MATVEK.

EFFICIENCY LEVEL ②

acer



N18152

TT505

Rev.:A05

9809107351

AC

FJ



LPS 9754

E122048

LR65166C R33275 LITE LISTED

LEVEL 3 POWER SUPPLY



N136



031036-00

DC-E-L48-001.31

(中国制造/中國製造) MADE IN CHINA (B)

