

Product Description



- 1) материал кожуха: Пластмасса АБС.
- 2) цвета, доступные на складе: черный.
- 3) Размер: 154.5 * 151.5 * 21мм
- 4) Вес: 260г
- 5) может собрать 9.5 мм двдрв/комбо/CDROM
- 6) Стандартный интерфейс компакт-диска SATA
- 7) поддержка виндов2к/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 ОС. ОС.
- 8) поддержка стандарта передачи USB 2.0, обратная совместимость с USB 1.1 и скорость передачи данных до 480 Мбит/с.
- 9) принять иник1618 программу, совместимую с хорошей производительностью.
- 10) Стандартный мини-5-контактный разъем и интерфейс питания.
- 11) с помощью RoHS, сертификация CE.

Product Picture








External ODD&HDD Device

Mode NO.: ECDL1

POWER SUPPLY: DC 5V

MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



Tested to comply with FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

CAUTION CLASS 1B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND EXPOSURE TO THE BEAM
ATTENTION CLASSE 1B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCICUL
VORSICHT KLASSE 1B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI EINER ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLE AUSSETZEN
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING LIGTÅ LØSBETTELSE FOR STRÅLING
ADVARSEL KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DENNA KÄPPEL ÖPPNAS. LÅNGA EXPOSITIONER FÖR STRÅLEN
VARNING KLASSE 1B SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DENNA KÄPPEL ÖPPNAS. STRÅLEN ÄR FARLIG
VARO AIKATTAESSA OLET ALTUURIN LUOKAN 1B NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERISÄTELYLLE ÄLÄ MENO SÄTEESEEN.
警告 通电状态 下灯罩可见及不可见激光辐射进免暴露地发射器光线下

