Product Description

HD9001-SS 9 mm 2-я hdd caddy Встроенная отвертка.

1) **Рабочая частота**: От 50 до 60 Гц
2) **Источник питания**: 5 v / 1 A
3) **Мощность**: 5 Вт (максимум)
4) **Рабочая температура**: От 0 до 30 ℃
5) **Материал раковины**: алюминиевый сплав 1,**Высота**: 9 мм
2,**интерфейс**: SATA (ODD) -13Pin (6 + 7) (HDD), поддерживает стандарт SATA - I / SATA - / SATA II - III. Поддерживает максимальную скорость передачи 6 ГБ.
3,**гнездо**: может соответствовать оригиналу
4,**Размер (L * W * H)**: 130 * 127 * 9 мм
5, То же, что и общий оптический драйвер 6,**Поддержка жестких дисков**: 2,5-дюймовый жесткий диск ноутбука с SATA или SATA
7,**Совместимая модель**: Новые модели HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall и всех интерфейсов интерфейсов IDE (9 мм) применимы
8, подтверждены следующие модели
9,**отлично поддерживается этим кронштейном**: Asus F8VA. Samsung R518. Toshiba dynabook tx / 66hbl.HP6535b.HP6930p.HASEEA560
10,**аксессуары**:
1 * 9мм SATA 2-й жесткий диск Caddy
1 * Отвертка
4 * Винты
11,**Заметки**: Жесткий диск, рамка и привод DVD не включены
12, гарантия 12 месяцев
13, Условие 100% brandnew
сертификат **CE RoHS FCC**

Product Picture

Laptop 2nd HDD Frame
SERIAL ATA
Installation method
1
2
3
4
Note:
To avoid the damage, pls don't squeeze the HDD when make the installation
HDD

Laptop 2nd HDD Frame
SERIAL ATA
nstallation method
1
2
3
4
Note:
To avoid the damage, pls don't squeeze
he HDD when make the installation
H D D

SERIAL ATA
Installation method
1
2
3
4
Note:
To avoid the damage, pls don't squeeze the HDD when make the installation
MADE IN CHINA
HDD

HD9001-SS