Product Description

Особенности продукта

Преобразуйте входной видеосигнал HDMI в видеосигнал HDMI / DP / VGA.
Спецификация Описание

● **Выход HDMI поддерживает высочайшее разрешение:** 1080P @ 60Hz;
● **Выход DP поддерживает самое высокое разрешение:** 1080P @ 60Hz;
● **Выход VGA поддерживает самое высокое разрешение:** 1080 @ 60 Гц;
● Для недостаточного питания устройства ввода требуется внешний адаптер питания;
● 4LAYER FR-4 PCB;
● Если одновременно используется HDMI VGA DP. Нет звука для R / L, HDMI VGA DP используется один
Когда R / L имеет аудиовыход;

программа

Quintiles CH7039

Использование чипов

● CH7039, LQFP-176;
● 24C256, SOIC-8;
● SC4344, TSSOP-10;
● CS10238 / SOT23-6;
● LM1117-3.3V, SOT-223;

Совместимое оборудование

● Полный спектр фирменных устройств HDMI, таких как ноутбуки ASUS / SAMSUNG / LENOVO;
● графическая карта на стороне ПК;
● Устройство отображения поддерживает старомодный CRT и широко используемые ЖК-дисплеи, светодиодные устройства;

Инструкции по использованию

● изображения VGA и HDMI / DP одновременно;
● Прочитайте устройство отображения, когда одновременно подключены три интерфейса VGA и HDMI и DP. EDID с тремя интерфейсами
Разрешение дисплея имеет низкий приоритет;

Таможенные услуги

● Дизайн ODM для поддержки персонализированного фрейма / оболочки клиента.

Product Picture

HDMI
VGA
Audio
HDMI
Power
HDMI TO VGA/Audio/HDMI/DP 4 in 1 Dongle
Made in China

HDMI TO VGA+AudioOut/Out & 1 Output
Made in China
Power
HDMI
VGA
Audio
HDMI

HDMI TO VGA/Audio/HDMI/DP 4 in 1 Dongle
Made in China
Power
HDMI
VGA
Audio
HDMI